

**Arbeitsgemeinschaft der Anerkennungsstellen
für landwirtschaftliches Saat- und Pflanzgut**

**SORTENBESCHREIBUNGEN
FÜR DIE
SAATENANERKENNUNG**

2024

Gräser

Legende

Skala der Eigenschaftsbewertungen

von 1 bis 9 lt. der Angaben des BSA, d.h. z.B.:

1 = sehr früh / sehr niedrig/sehr kurz
/ sehr gering

9 = sehr spät / sehr hoch / sehr lang /
sehr stark

. = durchschnittliche Ausprägung
des Merkmals

- 1) **Nutzung:** L = landwirtschaftlich
F = landwirtschaftlich: Futternutzung
N = nicht-landwirtschaftlich
R = Rasengras

- 2) **Ploidie:** 2 = diploid
4 = tetraploid
6 = hexaploid
9 = anisoploid

Deutsches Weidelgras

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2)	Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Blatt		Halmhöhe einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	1)
							Länge	Breite			
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung						5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Aberavon		Steinach		2	6	4	6	5	6	5	L
Aberchoice	*	IGER		2	7		5	3	7		
Activa		SA Carneau		4	5	5	6	6	6	7	
Adagio		NPZ		2	5	7	2	2	2	3	
Agaska		DLF		2	7	6	5	5	6	5	
Agreement	*	Jouffray-Drillaud		2	3		1	1	1	1	
Akurat		Freudenb.		4	7	5	7	6	6	6	
Akzept		Freudenb.		2	3	5	6	4	4	3	
Albion		Jouffray-Drillaud		4	7	5	8	7	6	6	
Alboka		R2n		2	4	6	3	3	4	3	
Alfonso	*	Euro Grass		4	7	5	7	7	5	5	
Algira	*	Reckenholz		4	1	5	6	7	6	5	
Allie		Pieter den Haan		2	7	7	2	3	3	2	
Alligator		Euro Grass		4	4	6	7	7	6	6	L
Allodia		Rudloff		4	5	6	7	7	6	6	
Amiata		Barenbrug		2	5	6	3	3	3	2	
Andena		DSV		2	6	6	5	4	7		
Annecy		DLF		2	7	6	2	3	3	2	
Antonella		DLF		2	6	6	4	3	3	3	
Araias		DSV		2	1	5	5	5	4	3	
Arcturus	*	Delley Samen		4	1		6	7	5	6	
Arelio		Euro Grass		2	5		5	3	7	6	
Arnando		Euro Grass		2	6				6	5	
Arolus	*	Steinach		2	1	5	3	5	4	3	L

Deutsches Weidelgras

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2)		Blatt		Halmlänge einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	1)	
			Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Länge				Breite
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung					5/6	5/6	5/6	5/6		
Arsenal		Euro Grass	2	5	6	6	5	7	6	L
Artesia		Steinach	4	1	7	4	6	6	5	L
Artonis		Freudenb.	4	2		6	8	7	7	
Arusi		Innoseeds	4	7		7	7	7	7	L
Arvicola		Freudenb.	4	1	6	6	6	6	7	L
Astonbonus		DSV	4	5		7	9	7	7	
Astonchieftain		DSV	2	7		7	3	7	5	
Astonconqueror		DSV	2	5		7	5	9	5	
Astonenergy	*	Euro Grass	4	9		7		9	7	
Astonhockey		Euro Grass	4	6	6	6	7	6	6	
Astonking	*	DSV	2	7	5	7	5	7	5	
Astonknight		DSV	2	7	6	4	5	5	4	
Astonlord		Euro Grass	2			7	5	9		
Asturion		Cebeco	2			4	3	6		
Aut		Hodowla	2	8	6	4	3	4	4	
Ayana	*	Norddeutsche Pflanzenzucht	2	5				7	5	
Azerrot		DSV	2	6	5	5	4	6	5	
Baradona		Barenbrug	2	6		3	2	4	3	
Baranova		Barenbrug	4	6	6	5	6	7	6	
Barathon		Barenbrug	2	9	6	5	4	5	5	
Barcampo		Barenbrug	4	6	5	6	7	6	6	
Barclay II	*	Barenbrug	2	3	4	1	1	1		
Barclima		Barenbrug	4	7	6	7	7	6	5	
Bareuro		Barenbrug	2	7	6	4	4	3	3	N

Deutsches Weidelgras

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Blatt		Halmlänge einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	1) Nutzung
						Länge	Breite			
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung					5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Barflip		Barenbrug	2	8	6	6	5	5	5	
Barganza		Barenbrug	4	7	6	7	6	6	6	
Bargizmo		Barenbrug	2	6	5	7	5	6	5	
Bargold		Barenbrug	2	6		4	3	3	3	N
Barhoney		Barenbrug	2	7	6	5	4	6	5	
Barimero		Barenbrug	2	8	6	6	6	6	6	
Barlennium		Barenbrug	2	4	9	4	3	3	3	N
Barlibro		Barenbrug	2	6	5	2	3	3	2	
Barlicum		Barenbrug	2	1	6	2	3	5	3	
Barmaxima		Barenbrug	4	8	6	7	6	6	6	
Barmazing		Barenbrug	2	6	8	6	7	6	5	
Barmigo		Barenbrug	4	8	6	5	6	6	5	
Barnamic		Barenbrug	4	6	6	5	5	6	6	
Barnauta	*	Barenbrug	4	5	6	6	6	6	7	L
Barojet		Barenbrug	4	7	6	6	6	6	6	
Barolympic		Barenbrug	2	7	6	3	3	3	3	
Barorlando		Barenbrug	2	4		2	2	5	3	
Barpasto		Barenbrug	4	8	5	7	7	6	7	L
Barpractice		Barenbrug	2	6	4	2	2	3	3	
Barprium		Barenbrug	2	5	5	2	3	3	3	
Barrage		Barenbrug	2	4	5	4	4	4	3	
Barriot		Barenbrug	2	6	5	7	7	6	5	
Barsignum		Barenbrug	2	7	7	2	2	3	3	
Barsteiner		Barenbrug	2	7	6	4	5	5	5	

Deutsches Weidelgras

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Blatt		Halmlänge einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	1) Nutzung
						Länge	Breite			
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung					5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Bartasja	*	Barenbrug	4	4		5	5	6	6	
Beckham		Euro Grass	2	5	5	4	4	4	3	
Bellator		Freudenb.	4	5	5	8	5	6	6	
Bellevue		Freudenb.	2	7	6	2	2	3	2	
Berlino		DLF	4	8	6	5	6	6	6	
Betty	*	DSV	2	4	5	5	5	6	4	
Bijou	*	R2n	4	7		9	9	9	9	
Birtley		DLF	4	6	6	7	8	6	6	
Boccacio		SA Carneau	4	5	5	7	6	5	6	
Bokser		Hodowla	2	5	5	4	4	5	4	
Bonnie		DLF	2	5	5	3	3	4	3	
Botond		DSV	4	4	5			7	6	
Boyne		DLF	2	3	6	5	4	6	5	
Brentano		Pieter den Haan	2	5	8	2	2	2	2	
Briant	*	Barenbrug	4	6	6	6	5	7	6	
Cadeau-noir		DSV	2	4	8	1	2	3	2	
Calao		Semences de France	4	7	6	6	6	7	7	
Calibra	*	NPZ	4	5	5			6	6	L
Calico		SA Carneau	2	7	7	3	2	3	3	
Cality		SA Carneau	2	6	6	2	2	3	3	
Cangou		RAGT	2	5	5	5	5	6	4	
Cantalou		Innoseeds	4	6	5	7	7	6	7	L
Caritou		R2n	4	6	6	7	7	6	6	
Carvalis		Semences de France	2	6	5	6	5	6	5	

Deutsches Weidelgras

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Blatt		Halmlänge einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	1) Nutzung
						Länge	Breite			
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung					5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Casare		Semences de France	4	5	6	7	6	6	6	
Casero		SA Carneau	4	8	5	8	7	6	6	
Chatsworth	*	Teagasc	4	5	5	9	9	9	9	
Chevalier		Norddeutsche Pflanzenzucht	4	8	5	7	6	6	6	
Chouss		Caussade	4	7	6	7	7	5	6	
Christelle		DLF	2	7	5	3	3	3	3	
Citation Fore		JULIWA-HESA	2	3	8	4	3	3	2	
Cleopatra		DLF	2	6	5	4	4	3	3	N
Cliff		RAGT	2	5		5	4	6	5	
Coach	*	R2n	4	7		7	7	7	7	
Coldplay		R2n	2	5	6	3	3	4	3	
Coletta		Steinach	2	5	6	2	3	3	3	
Columbine		DLF	2	5	6	3	4	3	3	
Concerto		RAGT	2	4	5	5	4	4	4	N
Conrad 1		Innoseeds	2	6	4	4	4	3	3	N
Cooky		RAGT	4	5	6	6	7	7	6	
Corsica		Barenbrug	2	4	9	2	2	3	3	
Cyrena		DLF	2	7	6	3	3	3	2	
Dasher 3		Pickseed	2	3	8	2	2	3	2	
Delika	*	Gie	2	7		7	5	7	5	
Delphin		NPZ	4	6	4	7	7	7	7	L
Dexter 1		Innoseeds	4	4	6	5	6	6	6	L
Dickens 1		Innoseeds	2	7	6	4	4	4	3	N
Diwan		DLF	4	6	6	6	7	6	7	

Deutsches Weidelgras

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Blatt		Halmlänge einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	1) Nutzung
						Länge	Breite			
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung					5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Dobos		DSV	2	3	6	4	6	5	4	
Donner		DLF	2	9	5	6	6	5	4	
Double		DLF	4	3	8	3	4	4	4	
Dressano		DLF	4	7	5	8	8	6	6	
Dynamic		Euro Grass	4	7				7	7	
Ecrin	*	R2n	2	7		7	5	7	7	
EG Resistus	*	DSV	2	5		1	1	1	1	
Elegana		Freudenb.	2	6	6	3	3	3	3	
Ensilvio		Euro Grass	2	6		4	3	7	5	
Esquire		DLF	2	4	4	2	4	4	3	N
Eterlou		Euro Grass	2	2	5	5	5	3	3	N
Ethan		DSV	2	7	6	4	3	4	4	
Eurobeat		DSV	2	7	6	3	3	4	3	
Euroconquest		Euro Grass	4	6	6	6	7	6	6	
Eurocool		DSV	2	7	6	3	3	3	2	
Eurocordus		DSV	2	6	6	3	2	4	4	
Eurodiamond		Euro Grass	2	8	7	4	4	4	4	N
Eurogala		DSV	2	7	6	3	3	4	3	N
Eurogoal		DSV	2	5	6	3	3	3	3	
Europitch		DSV	2	8	8	4	2	3	3	
Europlay		DSV	2	7	5	3	3	4	3	
Euroscout		DSV	2	7	6	3	2	3	3	
Eurosport		DSV	2	6	6	2	3	4	3	
Eurostar	*	DLF	4	5	6	5	6	7	6	

Deutsches Weidelgras

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Blatt		Halmlänge einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	1) Nutzung
						Länge	Breite			
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung					5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Eurostyle		DSV	2	7	5	3	4	4	3	
Evelyn		DLF	2	7	6	4	3	4	4	
Eventus		DSV	2	5	6	3	3	3	3	
Everton		Barenbrug	2	8	6	5	5	6	5	
Expedito		Freudenb.	2	5	8	2	2	3	3	
Explosion		DSV	4	5	6	6	5	7	6	
Fabiola		DLF	2	5	5	5	5	6	4	
Fabrizio		DSV	2	7	6	5	4	6	5	
Fancy		Freudenb.	2	5	5	5	4	3	3	
Federer		Limagrain	4	6	5	7	6	6	6	
Ferris		Steinach	4	2	5	8	6	6	5	
Firebird		NPZ	2	7	7	2	2	3	3	
Fleuron	*	Gie	4	7		9	7	9		
Fornido		Euro Grass	4	8	6	6	6	5	6	L
Foxtrot		GEIE	2		5	6	5	6	6	
Garbor		DLF	4	5	5	6	7	6	6	
Genesis		DLF	2	1	5	3	4	5	4	L
Genial		Freudenb.								N
Gepard		DLF	4	8	5	5	5	6	6	
Gerfaut	*	Gie	2	7		7	5	7		
Giant		DLF	4	3	5	5	6	6	6	L
Gildara		DLF	2	7		3	3	3	3	
Glacier Bay		Freudenb.	2	5	8	2	4	4	3	
Gladys		DLF	2	6	7	4	2	3	3	

Deutsches Weidelgras

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Blatt		Halmlänge einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	1) Nutzung
						Länge	Breite			
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung					5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Grandslam GLD	*	Mountain View	2	4		4	4	3	3	
Grasslands Nui	*	Grasslands Innov.	2	1		7	7	7	5	
Greensky		DLF	2	4	6	3	2	5	2	N
Greenway		DLF	2	5	7	4	3	3	3	N
Gusto	*	DSV	2	5	5	5	3	9	7	
Hamac		Euro Grass	2	4	6	3	3	4	3	
Hanova		DLF	4	5	5	5	6	6	7	
Himalaya		DLF	2	7	6	4	4	3	3	N
Honroso		Euro Grass	2	6	6	6	5	6	6	L
Hurricane		SA Carneau	4				7	7	5	
Ibizal		R2n	2	6	5	5	4	6	6	
Iguana		Limagrain	4	7	5	8	8	6	6	
Indicus 1		Innoseeds	2	6	4	5	5	6	5	L
Indra		R2n	2	5	5	5	4	6	6	
Irondal		R2n	4		5	6	6	5	6	
Ivana		Bay. Pflanzenz.	2	1	5	5	5	5	4	L
Izangal		R2n	2	6	6	6	6	6	6	
Jakobus		DSV	2	6	8	3	2	3	2	
Jorina		Pieter den Haan	2	6	6	2	3	3	3	
Jubilee EG		Euro Grass	2	4	6	3	3	4	3	
Kaiman		Euro Grass	2	6		4	3	7	5	
Karatos		RUDLOFF	4	4	6	6	5	5	5	
Kendal	*	R2n	2	5		7	5	7		
Kentaur		DLF	4	7	5	8	7	7	6	

Deutsches Weidelgras

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2)		Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Blatt		Halmlänge einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	1)
			Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände		Länge	Breite			
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung					5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Kilian		R2n	2	3	6	5	5	6	5	
Kintyre		Teagasc	4	7		9	9	9	9	
Kubus		NPZ	4	5	6	8	7	6	6	
Kufuga		DLF	4	5	6	6	6	6	6	
Lacerta	*	Reckenholz	4	2	6	6	7	7	7	
Lactal		R2n	4	5		7	7	7	7	
Lamar		DSV	2	7	5	3	3	3	3	
Lidelta		DSV	4	5	5	7	6	7	6	
Limonica		Euro Grass	2	3	8	4	4	3	3	N
Logique		Limagrain	4	7	5	7	7	6	6	
Lolius		DSV	2	4	6	4	2	3	3	
Loretta		Steinach	2	7	6			3	4	
Lorettanova		Steinach	2	8	7	4	2	3	3	
Maiko		DSV	2	7	5	5	5	5	5	
Makura		DLF	2	8	5	5	5	5	4	
Malibu		DLF	2	7	6	4	3	3	3	
Mandalay		DLF	2	7	5	4	3	4	3	
Marava		Rudloff	2	2	6	5	5	5	4	
Matenga		NPZ	4	5	6	6	6	6	6	
Mathilde	*	DLF	4	4		7	7	7	7	
Melfrost		Freudenb.	4	8	5	8	7	6	5	
Melgrappa		Freudenb.	4	7		7	4	6	6	
Mejam		Freudenb.	2	8	6	5	6	5	4	
Melluck		Barenbrug	2	8	5	6	5	5	5	

Deutsches Weidelgras

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Blatt		Halmhöhe einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	1) Nutzung
						Länge	Breite			
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung					5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Melpaula		Freudenb.	4	7	5	9	8	6	6	
Melpetra		Freudenb.	4	8	6	8	8	5	5	
Melromi	*	ILVO	4	5	5	7	9	9	9	
Melspring		Barenbrug	2	5		5	4	7	5	
Meltador		Barenbrug	4	8	5	7	7	5	6	
Melways		Barenbrug	2	7	6	5	5	5	5	L
Mercedes		Steinach	4	6	7	6	7	6	6	
Mercitwo		DLF	2	6	5	4	4	3	3	
Merkem	*	Freudenb.	4	7		9	9	9	9	L
Merlinda	*	ILVO	4	5					9	
Meteor		Freudenb.	2	3	8	4	3	3	3	
Mezquita		DSV	2	8	5	4	5	5	4	
Mirtello		Euro Grass	4	3	6	6	3	7	5	
Mischa	*	Steinach	2	6		6	5	5	5	
Mitch		Steinach	2	6	7	6	6	6	4	
Montova		DLF	4	5	6	4	3	5	5	L
Nagano		DLF	2	7	6	3	3	3	3	
Nashota		DLF	4	7	6	5	6	6	6	
Navarra		DLF								L
Neuville		DSV	4	8	6	6	6	5	5	
Nolwen		RAGT	4	5	5	8	6	6	6	
Norwich		Barenbrug	2	7	6	5	4	6	6	
Novello		DLF	4	7	6	6	6	6	6	
Oakpark	*	Teagasc	2	7				7	5	

Deutsches Weidelgras

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Blatt		Halmlänge einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	1) Nutzung
						Länge	Breite			
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung					5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Oase		ILVO	2	8	6	3	4	3	3	
Option		Innoseeds	2	5	5	6	5	6	5	L
Orbital		DSV	2	2	5	4	4	5	4	
Orion		NPZ	4	6				7		L
Ovambo 1		ILVO	4	6	6	5	7	7	6	
Ozia		R2n	4	5	5	7	7	6	6	
Palmico		DLF	4	7	6	6	6	6	6	
Panino		DSV	2	4	5	5	4	6	5	
Papaya		DLF	2	8	6	3	3	3	3	
Pascal		Euro Grass	2	4	7	4	3	4	3	
Passion		DLF	2	4	7	2	1	4	1	N
Patural	*	Gie	4	7		9	7	9		
Picaro		Euro Grass	2	1	3	6	5	5	5	L
Piccadilly	*	Euro Grass	2	5		5	7	7		
Pillar II	*		2	3	7	3	3	4	4	
Polim		Innoseeds	4	6	6	4	3	7	6	L
Premium		DLF								L
Promotor		Euro Grass	2	7	7	4	3	3	3	
Pyrus		Steinach	2	5	7	3	3	4	3	
Quill		DSV	2	7	6	3	3	4	4	
Redding		DLF	2	8		9	4	5	4	
Regactif	*	Gie	2	5				3	3	
Regaplus		DSV	2	5		1	1	3		
Rezzou	*	DSV	2	5				1	3	

Deutsches Weidelgras

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Blatt		Halmlänge einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	1) Nutzung
						Länge	Breite			
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung					5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
RGT Klaxon		RAGT	2	5	6	2	3	3	3	
Rivaldo		Euro Grass	4	6	5	4	3	6	6	
Rodrigo		Euro Grass	2	5	5	5	4	6	6	L
Rokade		DLF	2	4	7	3	4	3	3	
Romeo		Moreau	2	4	8	3	3	4	3	
Roseanne		DLF	2	7	5	3	3	3	3	
Rossera		Euro Grass	2	7		5	4	6	5	
Rossimonte		DSV	2	8	6			6	5	L
Roy	*	ILVO	4	5	7	5	3	6	6	L
Rubella		Rudloff	2	4	8	3	3	3	2	
Salamandra		Cebeco	4	1	5				7	
Salmo		Freudenb.	4	3	5	7	7	6	6	
Salvina		Limagrain	4	8	5	7	6	6	5	
Saphira		DLF	2	6	5	3	3	3	3	
Scarletta		Steinach	2	5	7	2	4	3	2	
Senada		Steinach	4	9	6	6	7	5	5	
Serafina		Freudenb.	4		5	8	6	6	5	
Severin		Steinach	4	8	5	6	6	5	6	
Shazam	*	RAGT	2	5	5	1	1	3	3	
Sherlock		NPZ	4	7	6	7	7	6	6	
Silver Dollar	*	Pure Seed Testing	2	5	7-8			4	4	
Silver Sport	*	Pure Seed Testing	2	3	7	3	2	3	3	
Sirtaky		Freudenb.	2	3	5	3	2	3	2	
Soraya		Freudenb.	4	5	6	7	7	6	6	

Deutsches Weidelgras

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2)		Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Blatt		Halmlänge einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	1)
			Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände		Länge	Breite			
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung					5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Soronia		Freudenb.	4	5		6	8	7	6	
Spectre		DLF	4	6		5	5	6	6	
Sputnik		DLF	2	7	6	6	5	6	6	
Starfire		DSV	4	6	5	5	6	5	5	
Strauss		Pieter den Haan	2	6	7	3	3	3	3	
Syringa		Euro Grass	2	4	7	4	3	4	3	
SZS Flavoury		Steinach	2	3	6	5	6	5	4	
Tacita		DSV	2	3	6	4	4	5	5	
Talgo		DSV								N
Temprano		Barenbrug	2	1				5	7	
Tetraboom		DLF	4	8	6	3	4	4	4	
Tetrafan		DSV	4	8	7	4	4	4	4	
Tetragon		DSV	4	8	6	4	4	4	4	
Tetragreen		Innoseeds	4	3	8	4	4	3	3	
Tetrasport		DSV	4	4				3	4	
Tetrasun	*	DSV								
Thalassa		Freudenb.	4	7	5	7	7	6	6	L
Tharon	*	Gie	4	3	5	7	4	5	5	
Therese		DSV	4	6	6	6	5	7	6	
Tilia		Steinach	2	5	7	3	3	4	3	
Toddington		Freudenb.	2	7	5	5	5	5	5	
Toronto		Euro Grass	2	5	5	5	5	6	5	
Totilas		Freudenb.	2	4	8	3	3	3	2	
Transate		Barenbrug	2	4	7	4	4	4	4	N

Deutsches Weidelgras

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Blatt		Halmlänge einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	1) Nutzung
						Länge	Breite			
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung					5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Tratado		DSV	4	3	7	4	3	5	4	
Travisto		DSV	2	7	6	4	5	6	5	
Trend		NPZ	4	6	6	8	8	7	6	
Trevanko		DSV	2	8	5	5	4	6	5	
Tribal		R2n	4	5	6	7	7	6	7	
Trintella		Barenbrug	4	4	5	6	7	6	6	L
Trivos		DSV	4	6	6	7	6	6	6	
Triwarwic		DLF	4	6	5	8	7	7	7	
Troya		Barenbrug	2	3	7	3	4	4	4	N
Turfdreamer		DSV	2	5	6	3	3	4	3	
Turfgold		DSV	2	4	7	3	3	2	2	
Turfrock		DSV	2	4	7	4	4	5	5	
Turfsun		Euro Grass	2	2	6	3	4	5	3	
Turftime		DSV	2	5	8	3	4	4	4	
Twymax		NPZ	4	8	6	8	6	6	6	
Tyga		DLF	2	8	5	3	4	4	4	
Ultra		Freudenb.	2	2	7	5	3	3	3	
Valerio		Barenbrug	4		5	7	8	6	7	
Verdi		Barenbrug	2	2	8	4	4	4	4	
Vermillion	*	Jouffray-Drillaud	2	5		1	1	5	3	
Verneho	*	Freudenb.	2	5		3	1	5	3	
Vernon		DSV	2	4	6	3	3	5	4	
Vertech	*	Freudenb.	2	5				3		
Vesuvius		Barenbrug	2	5	7	2	1	5	3	N

Deutsches Weidelgras

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Blatt		Halmlänge einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	1) Nutzung
						Länge	Breite			
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung					5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Vidalia	*	Freudenb.	4	5	4	8	9	6	7	
Virtuose		Eurogazon	4	6	6	7	7	6	6	
Vulcanus		DSV	2	4	7	3	3	3	3	
Wadi		Rudloff	2	7	5	5	5	5	6	
Wakte		DLF	2	5	4	5	6	5	5	
Watson		DSV	2	4	5	5	5	6	5	
Xanthus		Norddeutsche Pflanzenzucht	4	8	5	5	7	6	6	
Youpi		R2n	4	8	5	8	7	6	6	
Zambezi		Norddeutsche Pflanzenzucht	4	7		8	6	7	7	
Zenital		RAGT	2			7	5	7		

Welsches Weidelgras

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände	Wuchsform bei Erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Halmhöhe einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	Blatt	
									Länge	Breite
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung					3/4	5/6	5	5	5	5
Abys	*	R2n	2	5	4	5	5	4	5	5
Acquilon	*	Euro Grass	4	5			9	9	7	7
Adrina		KWS Saat	4	4	5	5	6	5	8	7
Alamo		DLF	2	4	4	5	4	3	5	4
Alces		Steinach	4	4	4	6	6	5	5	5
Balance		Euro Grass	2	6	5	5	5	4	5	4
Barcrespo	*	Barenbrug	2	5	1		9	5	3	5
Barelli	*	Barenbrug	2	5	4	6	4	3	5	5
Baressa		Barenbrug	4	5	4	5	7	7	6	5
Barextra	*	Barenbrug	4	4	4	6	6	6	6	6
Barmultra	*	Barenbrug	4	5	4	6	6	6	6	6
Barmultra II		Barenbrug	4	5	4	6	6	6	6	6
Barnaël	*	Barenbrug	4	5			9		7	9
Barpluto	*	Barenbrug	4	4	4	6	5	6	6	6
Barprisma	*	Barenbrug	2	4	5	6	4	4	4	4
Bartrento		Barenbrug	4	4	4	4	5	5	7	6
Barultima	*	Barenbrug	4	3			9	9		
Baukis		Steinach	4	6	5	6	6	7	6	5
Bigdyl		R2n	2	5	3	5	5	4	5	4
Bond	*	DLF	2	5	5	5	6	5	6	6
Boostyl		R2n	2	3	4	5	6	5	5	5
Briscar		Carneau	2	5	5	6	4	4	5	5
Capelli		Semences de France	4	5	4	6	6	6	6	5
Carbure	*	Barenbrug	4	3	3		9	9	5	7

Welsches Weidelgras

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände	Wuchsform bei Erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Halmhöhe einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	Blatt	
									Länge	Breite
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung					3/4	5/6	5	5	5	5
Caribu	*	DSV	2	4	4	5	5	3	5	5
Carital		Semences de France	4	4	5	5	7	6	8	6
Cazzano	*	Limagrain	4	5	3		9	9	3	5
Clorofyl	*	R2n	2	5			9	7		
Danergo	*	DLF	4	5	3	6	5	5	5	5
Daphnis		Steinach	4	5	5	6	6	7	7	6
Davinci	*	D.V.P.	2	5	4	5	5	3	5	4
Dicar		SA Carnenau	2	6	4	6	4	4	5	4
Dolomit		Euro Grass	4	3	3	6	6	6	6	6
Dolores		DSV	2	5	4	5	5	3	4	4
Domino	*	Prodana	4	5	4	6	6	6	6	6
Dorike		Euro Grass	4	3	4	5	6	6	6	5
DS Ronaldo	*	d'Eugenio Sementi								
EF 486 Dasas	*	Dansk Plante.	2	4/5	5		7	5	5	5
Elvis	*	ILVO	4	5	4	6	5	6	6	6
Emmerson	*	J'Joordens	4							
Ensilor	*	Gie Grass								
Fabio		Euro Grass	4	3	4	6	6	6	6	6
Fedra	*	D.V.P.	4	4	4	5	5	5	6	5
Fox	*	Limagrain	2	4	3	5	6	5	5	6
Fredrik	*	Stroetmann	4	5	4	7	4	5	6	5
Gemini		Freudenb.	4	5	5	5	6	6	9	5
Gersimi		Steinach	4	5	4	5	6	6	6	6
Giacomo		DLF	2	5	4	5	5	4	5	4

Welsches Weidelgras

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände	Wuchsform bei Erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Halmlänge einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	Blatt	
									Länge	Breite
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung					3/4	5/6	5	5	5	5
Gisel		Norddeutsche Pflanzenzucht								
Gizi		DSV	4	3	4	5	7	7	6	5
Goldoni		DLF	4	3	4	5	5	5	5	6
Gorbi	*	Gie Grass	2	5			7	5		
Hera		Steinach	4	5	4	6	6	6	6	6
Hunter		Euro Grass	4	5	5	5	6	6	6	6
Inducer	*	Innoseeds	2	5			7	5		
Isidor		Caussade	2	5	4	6	5	4	6	5
Itaka		DLF	2	5	4	6	4	4	5	5
Itarzi	*	DLF	4	3			9	9	7	7
Javorio		Euro Grass	2	5	1		9			
Jeanne		DLF	4	4	4	6	6	6	7	7
Jericho	*	Verneuil	2	5	4	5	5	4	5	5
Kigezi 1	*	DLF	4	5			9	9	7	7
Kilbyl	*	R2n	4	5			9	9	7	5
Kingsgreen		Rudloff	4	3	4	5	7	6	8	7
Kuri 1	*	DLF	2	5			9	3		
Lascar		SA Carnenau	2	5	4	5	5	3	5	5
Lemtal	*	ILVO	2	6	5	6	4	3	5	3
Libeccio	*	Euro Grass	4	4	5	6	6	6	6	6
Liberta		DSV								
Licarno	*	DSV	2	4	4	5	4	3	5	5
Ligrande		DSV	2	4	5	6	4	4	6	4
Lipsos		Euro Grass	4	3	4	6	6	6	6	6

Welsches Weidelgras

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände	Wuchsform bei Erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Halmhöhe einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	Blatt	
									Länge	Breite
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung					3/4	5/6	5	5	5	5
Lyrik		NPZ	4	4	5	6	5	6	6	6
Macho	*	Euro Grass	4	3	3	6	6	6	6	6
Madlen		Feldsaaten	4	4	4	6	5	4	6	5
Majesty	*	Euro Grass	2	2	4	5	5	4	5	5
Master	*	Semillas Fito								
Melclips	*	DvP	2				7	6	6	5
Melduo		Freudenb.	2	5	4	6	5	4	4	5
Melina		Freudenb.	2	5	4	6	5	3	4	4
Melmia	*	ILVO	4				9	7	8	7
Melprimo	*	ILVO	2	6	3	5	5	4	4	4
Melquatro		Freudenb.	4	5	5	5	6	6	9	6
Melsprinter		Freudenb.	4	4	4	5	6	6	5	5
Meltop	*	ILVO	4	5			9	9	7	7
Merapido		Freudenb.	2	4	4	5	5	5	4	4
Meribel	*	Rijkstation v.	2	4	4	5	4	3	5	4
Meritra RvP		Advanta	4	3	4	6	5	5	6	6
Meroa RvP	*	Advanta	4	3	4	5	5	5	6	6
Mervana		Freudenb.	4	4	5	6	6	6	8	7
Messina		ILVO	4	5	4	6	6	6	8	6
Midas	*	Rudloff	4	4	4	5	6	6	8	8
Mondora	*	Mommersteg	4	4	4	6	5	5	6	6
Montblanc	*	Mommersteg	4	4	4	5	6	6	6	6
Montoro	*	Euro Grass	4	4			8	7	6	7
Morunga		Freudenb.	4	2	4	5	5	6	6	6

Welsches Weidelgras

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände	Wuchsform bei Erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Halmhöhe einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	Blatt	
									Länge	Breite
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung					3/4	5/6	5	5	5	5
Multimo	*	DLF	4	4	4	6	5	5	6	6
Muriello		Euro Grass	2	4	4	5	4	3	4	4
Mustela		Steinach	2	3	4	5	5	3	5	5
Nabucco		DSV	4	3	4	5	6	7	8	5
Nana	*	Westyard	4	6	5	5	6	7		
Numida	*	Agroscope Reckenholz	4	5	5	5	7	6	6	6
Oryttus		Freudenb.	4	3		5	6	7	8	7
Oryx		Freudenb.	2	4	5	5	5	4	7	5
Palmetto	*	Peak Plant Genetics	2	3	8	8	3	2	1	1
Paloma		Norddeutsche Pflanzenzucht								
Pepper	*	R2n	4	5	4	6	6	6	8	6
Phista		R2n	2	5			7	3		
Pontos		NPZ	2	6	4	6	6	3	5	5
Rabiosa	*	Agroscope Reckenholz	2	3	4	5	5	5	5	4
Ralino	*	Semillas Fito	4	4	4	5	6	6	6	6
Rosmaro		DSV	2	6	4	6	4	4	7	4
Rulicar		R2n	4	4	4	5	7	6	5	5
Sendero		DSV	2	5	6	5	6	4	7	5
Sentinel		NPZ	4	4	5	6	5	6	6	6
Shakira		Euro Grass	2				7		3	3
Silor	*	ERAF	2				6	6	5	6
Silvius		Steinach	4	6	5	6	6	7	9	6
Song	*	Westyard								
Star		Rob. Guarnieri								

Welsches Weidelgras

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände	Wuchsform bei Erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Halmlänge einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	Blatt	
									Länge	Breite
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung					3/4	5/6	5	5	5	5
Subtyl		R2n	2	5	4	6	5	4	5	5
Sultano	*	TARA di Guerresi								
Tarandus		DSV								
Taurus		DLF								
Teanna	*	Rob. Guarnieri								
Tetraflorum		Freudenb.	4	5	5	5	6	6	9	6
Torpyl	*	R2n	4	5			5		6	5
Turtetra	*	Kruse	4	4	3	6	6	5	6	6
Udine		DLF	4	4	4	6	6	5	6	5
Virgyl	*	R2n	4	4	3	6	5	6	6	6
Vizir		R2n	2	6	4	4	6	5	5	5
Vogue	*	Barenbrug	4	3			9	9		
Xanthia		Agroscope Reckenholz	2	5	5	5	5	3	5	4
Yacht		NPZ	4	5	4	6	6	6	8	6
Zarastro		DLF	2	5	4	6	5	3	5	4
Zebra	*	Semences	4				9		5	5
Zebu		Freudenb.	4	5	4	6	5	5	5	5
Zorro		DLF								

Bastardweidelgras

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	Anteil begannter Pflanzen (%)	Ploidie ²⁾	Zeitpunkt Erscheinen der Blütenstände	Wuchsform beim Erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe	Blatt		Haimlänge längster Halm	Blütenstandlänge
								Länge	Breite		
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung						5/6	5/6	7/8	7/8	7/8	7/8
Acrobat		R2n	58	4	2	3	6			8	8
Astoncrusader		Euro Grass		4	4	4		8	9	7	8
Baradil *		Barenbrug	50	4	3	3				7	9
Barclamp *		Barenbrug		2	5	1		3	1	7	5
Barsenna *		Barenbrug		2	3			1	3	9	7
Barsilo *		Barenbrug		2	5		6	5	5	7	6
Barvitra		Barenbrug	91	4	3			5	7	7	9
Belleek		Barenbrug		4	3	3		7	7	7	7
Bobak *		Reckenholz		4	2	4	5	8	8	7	7
Boxer		Joordens	79	4	5	4					
Cador *		Société ERAF									
Daboya *		Semences	83	4	3					5	9
Dorcas *		Serasem		4	3					6	6
Enduro		RAGT	68	4	3	4		9		9	
Fleural		RAGT	75	4	3	4	6			9	8
Fortimo		DLF	42	4	5	4	6			8	7
Hymer *		D.V.P.	71	4	5					7	9
Ibex		Euro Grass	61	4	3	3				9	
Leonis		Steinach	96	4	3	4		8	8	7	7
Marmota *		Swiss Federal	86	4	3			5	5	5	9
Melcombi		Freudenb.		4	3	5	5	7	7	8	7
Ocadia *		Reckenholz	87	4	3		6			5	9
Palio		Freudenb.		4	1	4	5	6	8	7	7

Bastardweidelgras

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	Anteil begannter Pflanzen (%)	Ploidie	Zeitpunkt Erscheinen der Blütenstände	Wuchsform beim Erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe	Blatt		Halmhöhe längster Halm	Blütenstandlänge
								Länge	Breite		
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung						5/6	5/6	7/8	7/8	7/8	7/8
Palmata	*	Euro Grass	55	4	3					5	9
Perkins	*	DSV		4	5	3	5	5	5	5	7
Pirol		Steinach									
RGT Everial		R2n		4	5	5		7	9	6	7
Rusa		Freudenb.	73	4	2	4	6			9	8
Sabella		Semences	36	2	3			3	1	1	3
Sagane	*	Freudenb.		2	3	3	3			6	7
Segovia		DSV		2	5	4		5	8	7	4
Sofial	*	R2n	83	4	5	3		7	5	5	9
Splenda		R2n	63	4	3					5	9
Tetratop		DLF	10	4	4	4	6	6			6

Einjähriges Weidelgras

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt Erscheinen der Blütenstände	Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe	Halmlänge	Blütenstandlänge	Blatt	
									Länge	Breite
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung					5/6	5/6	5/6	5/6	5	5
4IR1	*	Barenbrug	2	3		6-7	1	1		
Adrenalin	*	R2n	4	3		6	5	3	5	5
Aktiv		DLF	2	5		6	5	4	5	4
Alberto		Euro Grass	4	4		7	5	5	6	6
Alisca		Petersen	4	7		6	6	6	9	7
Allisario		DSV								
Andrea		Joordens								
Angus 1		Innoseeds	4	2		7	3	5	4	7
Aramo	*	DLF	2	7			3		5	5
Arminius		Steinach								
Arnoldo		Euro Grass	4	6		7	5	4	5	5
Asterix	*	d'Eugenio Sementi S.R.L.	4							
Aubade		Joordens	4	5		6	5	6	9	7
Avance	*	DLF	4	7		6	6	5	5	5
Avenido		Petersen	4							
Axcella 1		Innoseeds	2	4		7	4	4	4	4
Banco		R2n	4	5	4	5	5	5	5	5
Baritmo	*	Barenbrug	2	4		6	4	4	4	5
Barspectra II	*	Barenbrug	4	6	4	6	6	5	6	6
Barsutra	*	Barenbrug	4	6		6	7	7	6	8
Bartempo	*	Barenbrug	4	7		6-7	5	5		
Bartigra	*	Barenbrug	4	6		6	6	6	6	5
Bartimum	*	Barenbrug	4	6		7	5	5	7	5
Barturbo	*	Barenbrug	4	7	3	6	6	5	5	5

Einjähriges Weidelgras

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt Erscheinen der Blütenstände	Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe	Halmlänge	Blütenstandlänge	Blatt	
									Länge	Breite
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung					5/6	5/6	5/6	5/6	5	5
Barveloz	*	Barenbrug	2	6		6		5	4	4
Beatle	*	Petersen	4	5		6	5	4	5	5
Bellinda	*	Petersen	2							
Bendix		Rudloff	4	6		6	6	6	5	6
Bigbang		R2n	4	4		7	5	5	6	6
Bormitra	*	Steinach	4	6		7	6	6	6	5
Bragelim	*	Fertiprado	2	7		5	5	5	5	5
Braulio	*	Semillas Fito								
Caid		R2n	2	3	4	5	5	4	5	4
Cairo		DSV	2	4		6	5	4	6	6
Cannibale	*	Carneau	4				6	6	5	7
Capitano		Lucas	4	4			7	7	7	6
Caremo	*	DLF	4	5		7	6	5	5	5
Carexpress	*	Carneau	2	4		5	4	4	5	4
Cash	*	SA Carneau	4	4		6	5	5	6	5
Condado	*	Euro Grass	4	6		6	6	5	5	5
Corado		BayWa	2	4		5	4	3	5	4
Demi	*	Westyard B. V.	4	5	5		6	7	5	6
Diamond T	*	Oregro Seeds	4	7			7	7	5	5
Diplomat		Petersen	2	4		6	5	5	6	6
Elunaria		Euro Grass	4	5		6	6	6	7	7
Falladino		DSV	4	5	3	5	6	6	6	6
Galactico	*	Fratelli Cozzi	4	7			7	6	6	5
Gepetto	*	Euro Grass	2				5	5	5	5

Einjähriges Weidelgras

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt Erscheinen der Blütenstände	Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe	Halmlänge	Blütenstandlänge	Blatt	
									Länge	Breite
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung					5/6	5/6	5/6	5/6	5	5
Glodaro		DSV	4	3	4	6	5	5	6	5
Gonzales	*	Euro Grass	4	7		6	5	6	5	6
Grasslands Bill	*	Grasslands	4	5		6-7	5	5	3	7
Grazer Nova		Innoseeds	2	2		7	3	3	4	4
Hellen	*	Guarnieri	4	5		6	6	5	6	5
Imerso	*	Euro Grass	2	4			7	5	5	3
Imperio	*	Euro Grass	2	5		6	5	5	5	5
Jivet	*	DLF	4	7		6	6	6	5	6
Jumper		DLF	4	6		6	6	5	5	5
Krispyl		R2n	4	5	5	5	5	5	6	5
L. 17 Asso	*	Foraggere	2	5		5	5	4	5	4
Labelle	*	DLF	4	5		6	6	6	6	6
Lactimo	*	Barenbrug	2	6		6	5	5	5	5
Lemnos		Freudenb.	4	5		5	5	5	9	7
Libonus		Euro Grass	4	4		7	5	4	6	7
Licherry		Euro Grass	2	4		6	5	5	5	7
Lifloria		Euro Grass	2	4		7	4	4	4	5
Lightning	*	Kaneko Seeds	2	5		7	6	5	5	6
Likoloss		DSV	2	3		6	4	4	5	5
Liquattro		Euro Grass	4	4		6	5	5	8	8
Lirasand		DSV	2	4		6	5	4	6	6
Litoro		Euro Grass	4	3		6	4	4	7	7
Lolan	*	DLF	4	8	6	5	8	7	7	8
Magnum	*	Joordens	4	4		5	6	6	5	8

Einjähriges Weidelgras

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt Erscheinen der Blütenstände	Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe	Halmlänge	Blütenstandlänge	Blatt	
									Länge	Breite
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung					5/6	5/6	5/6	5/6	5	5
Major	*	Innoseeds	4	6		6	6	5	5	5
Meljump		Freudenb.	4	6		6	5	5	5	5
Melmondo	*	ILVO	4	7		7	6	6	5	5
Melsemper	*	ILVO	2	6	4	6	5	4	5	4
Melworld		Limagrain	2	6		6	5	4	5	4
Mendoza		Freudenb.	2	5		5	5	4	5	4
Menvyl	*	R2n	4	4		5	6	7	6	6
Nerissa	*	Limagrain	2	4		6	5	4		
Peleton	*	DLF	4	7		7	6	5	5	5
Pollanum		DSV	4	4			6	5		
Prodag	*	OSEVA	4	7	5	5	7	6	7	7
Pulse		R2n	2	2		7	4	4	6	5
Ramiro		Euro Grass	2	7		7	5	5	4	4
Rodillo		DSV	2	5		5	6	5	5	5
Souvenir		Euro Grass	4	3		8	3	5	4	5
Speedyl	*	R2n	4	7		6	6	6	5	5
Suxyl		R2n	2	4		6	5	4	5	4
Swale	*	Lantmännen	2	7		6	6	5	5	5
Tauro	*	Petersen	4	5		6	6	5	6	5
Topspeed	*	DLF	2	7		6	5	5	5	5
Torero		Limagrain	4	6		6	6	6	6	5
Torpyl	*	R2n	4	5			5		6	5
Trinova	*	Fito	4	6		6	6	5	5	5
Vespolini	*	DLF	4	6		6	6	5	6	5

Einjähriges Weidelgras

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt Erscheinen der Blütenstände	Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe	Halmhöhe	Blütenstandlänge	Blatt	
									Länge	Breite
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung					5/6	5/6	5/6	5/6	5	5
Vivaro		DLF	4	7		7	6	6	5	5
Volubyl		R2n	2	5		5	5	5	5	4
Wesley		DLF	4	6		5	6	5	9	6
Weyda		DSV	4	5		5	5	5	6	6

Wiesenschwingel

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Erscheinen der Blütenstände	Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Halmlänge	Blütenstandlänge	Blatt	
									Länge	Breite
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung			2		5/6	5/6	5/6	5	5/6	5
Alfio	*	Euro Grass	2	4	5		5	5	4	4
Baltas		DSV	2	3	4	5	4	5		
Baraika	*	Barenbrug	2	5	3		5	6		
Barvital		Barenbrug	2	4	3	6	5	5		
Conartica	*	Dr. Roberto Guarnieri	2	5		5	5	6	6	5
Cosima		Steinach	2	3	4		5	4	5	6
Cosmolit		Steinach	2	4	4		6	5		
Cosmonaut		Steinach	2	4	4	6	6	6		
Cosmopolitan		Steinach	2	4	4		5	5	5	5
Darimo		DLF	2	5	4	6	5	6		
Kasper	*	Lantmännen	2	7	7	6	5	5	5	5
Kolumbus		DLF	2	7	5	6	5	5		
Laura	*	Prodana	2	5			5	5	5	5
Libon	*	DSV	2	5	4		6	5	5	6
Liherold		Euro Grass	2	3	4	6	6	4		
Lipoche		Euro Grass	2	5	4	5	5	5		
Merifest		DLF								
Mituva	*	Freudenb.	2	5	5		4	4	1	4
Pampero		Euro Grass	2		4	6				
Paradisica	*	Freudenb.	2	5	4		5	6	5	6
Pardus		Freudenb.	2	6	4	5	5	5		
Pradel		Changins-Wäd.	2	6	2	4	5	5		
Praniza	*	Delley	2	4	5		6	6		
Preval		Euro Grass	2	4	3	5	6	6		

Wiesenschwingel

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	Ploidie	Erscheinen der Blütenstände	Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Haimlänge	Blütenstandlänge	Blatt	
									Länge	Breite
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung			2		5/6	5/6	5/6	5	5/6	5
Schwetra		DSV	4	5	4	6	6	6	5	7
SW Minto	*	Lantmännen	2	7	7		5	2	4	3
Tetrax	*	Delley	4	6	4		7	7	6	6

Rotschwinger: Ausläuferrotschwinger

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2)		Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe	Halmhöhe	Blütenstandlänge	Blatt		1)
			Ploidie	Erscheinen der Blütenstände					Länge	Breite	
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung			8		5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Amidala	*	DSV	8	6	5	5	5	5	6	6	
Aponga		R2n	8	3	5		6	4	4	6	
Audubon	*	Jacklin Seed Company	8	3	5	5	6	3		7	
Bardance		Barenbrug	8	4	5	6		4	6	5	
Barjessica		Barenbrug	8	5	6	6		5	5	5	
Barustic		Barenbrug	8	5	4	6	5	6			R
Breakdance		Steinach	8	6	7		5	5	5	6	
Camilla		Pure Seed Test.									
Carimbo		Steinach	8	5	5	6		4	6	5	
Clemens		Innoseeds	8	5	4		5	5	5	6	
Corail		Innoseeds	8	5	4	5	6	5	5	5	
Dipper		Euro Grass	8	6	5		7	5	6	6	
Evertrend		Freudenberger	8	7	6	7	4	5	4	5	
Garance		DSV	6	7		7	3	2	6	4	
Gondolin		DLF	8	6	4	6	8	7	7	6	
Heidrun		DLF	8	4	6		6	5	6	6	
Jasperina		DSV	8	5	5	7	6	5	7	6	
Kolossos		DLF	8	7	5		4	5	5	5	
Lambada		RAGT									
Lisamba		Euro Grass	8	4	5	6	5	5	6	6	
Loxia		Lantmännen	8	7		6	5	6	6	6	
Magitte		Euro Grass	8	7	5	7	6	4	6	5	
Mambo		Steinach	8	3	6		5	5	4	5	

Rotschwingel: Ausläuferrotschwingel

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Erscheinen der Blütenstände	Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe	Halmlänge	Blütenstandlänge	Blatt		1) Nutzung
									Länge	Breite	
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung			8		5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Marlene	DSV		8	5	4		6	5	6	7	
Maxima 1	DLF		8	5	5	6	6	5	6	6	
Mazurka	R2n		8	5	4		6	3	4	6	
Mellori	Euro Grass		8	4	6		6	4	4	6	
Mystic	DLF		8	4	4	5	5	5	6	6	
Polka	RAGT		8	6	6	5	5	5	6	5	
Rafael	Euro Grass		8	2	4		8	6	7	7	
Record	DSV		8	6	5	6	6	5	5	5	
Relax	Freudenberger		8	6		6	6	6	7	5	
Relevant	Euro Grass		8	2	4	4	6	5		5	R
Report	Freudenberger										
Reverent	Freudenberger										
Rockefeller	DSV		8	4	5	6	6	4	5	5	
Roland 21	Steinach		8	5	4	6	8	7	8	7	
Rosmerta	DSV										
Rossinante	DLF		8	6	6	6	5	5		5	R
Rotary	DSV		8	5	4		7	7	7	6	
Royalflash	DSV		8	8	5	7	5	6	6	6	
Ruddy	Pickseed		8	6		6	3	4	5	5	
Ryder	Euro Grass		8	4	5	5	5	5		5	R
Sergei	DLF		8	5		6	5	5	6	6	
Service	Freudenberger										
Spice	R2n		8	4	6		4	4	4	5	

Rotschwinger: Ausläuferrotschwinger

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Erscheinen der Blütenstände	Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe	Halmhöhe	Blütenstandlänge	Blatt		1) Nutzung
									Länge	Breite	
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung			8		5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Staybo		Barenbrug	8	4	6	7	5	4	4	5	
Yuki		DLF	8	5	5	7	6	6	7	6	

Rotschwingerl: kurze Ausläufer

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2)		Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe	Halmlänge	Blütenstandlänge	Blatt		1)
			Ploidie	Erscheinen der Blütenstände					Länge	Breite	
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung					5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Archibal	DLF		6	7	6		4	4	3	4	
Barnoustie	Barenbrug		6	5	6	6	4	2	3	3	
Baroyal	Barenbrug										
Barpearl	Barenbrug										
Barquess	Barenbrug		6	5	5	4	5	4	4	6	
Barswilcan	Barenbrug		6	7		5	5	5	6	4	
Borluna	Steinach		6	5	5	6	5	4	6	5	
Cathrine	Euro Grass		6	3	5		3	3	2	4	
Celia	Euro Grass		6	6		3	4	3	6	4	R
Cezanne	DLF										
Charlotte *	DSV		6	7	6	5	4	3	3	4	
Euromarie	Euro Grass		6	4	6		4	3	2	5	
Finesto	DSV		6	7	6	5	5	3	3	4	R
Homestar	Freudenberger		6	6	6	7	4	6	5	5	
Jolie	DSV		6	8		6	5	4	5	4	
Kasinski	DLF		6	6		6	4	4	6	4	
Libano	DSV										
Mirador	NPZ		6	8	6		4	3		5	
Musette	R2n		6	5	6	7	4	2		6	R
Nicole	Euro Grass		6	5	6		4	3	2	5	
Pinafore	DLF		6	5	8		5	3	3	4	
Reggae	RAGT		6	4	6	6	4	3	5	5	
Sake	DLF		6	7	6	6	4	5	3	5	

Rotschwingel: kurze Ausläufer

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2)	Erscheinen der Blütenstände	Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe	Halmlänge	Blütenstandlänge	Blatt		1)
			Ploidie						Länge	Breite	Nutzung
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung					5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Samanta		Innoseeds	6	4	6	6	5	3	6	5	
Secco		Steinach	6	5	7		5	2	2	4	
Smirna		DLF	6	5	6	6	5	4	6	5	
Tasida		DSV	6	7	7		5	4	6	5	
Tasida		DSV	6	7	7		5	4	6	5	
Teenie		DSV	6	7	6	5	4	3	6	5	
Touareg	*	DSV	6	4	5	5	5	5	7	6	
Touareg	*	DSV	6	4	5	5	5	5	7	6	
Tremont	*	Euro Grass	6	7	3		3	3	2	5	
Triplex		DSV	6	5	6	7	4	4	3	5	
Tungsten		DSV	6	4	6	5	5	4	3	5	

Rotschwingerl: Horstrotschwingerl

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2)		Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe	Halmlänge	Blütenstandlänge	Blatt		1)
			Ploidie	Erscheinen der Blütenstände					Länge	Breite	
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung					5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Annalena	*	DSV	6	4	5	6	5	5	5	4	
Antoinette	*	DSV	6	6	6	5	5	5	4	5	
Azurit		Steinach	6	6	6		5	3	5	5	
Barchip		Barenbrug	6	5	6		5	5	4	5	R
Bardiva		Barenbrug	6	5	6	6	5	4	5	4	
Bargreen II		Barenbrug	6	5	6	5	5	4		3	R
Barlineus		Barenbrug	6	6	6		4	4	3	5	
Belleaire		DLF	6	3	7	7		4	4		R
Calliope		DLF									
Capriccio		DLF	6	6	6	6	5	5	4	4	
Character		DSV	6	3	6		6	3	4	5	
Carberry		DLF	6	4	5	5	5	6	5	5	
Casanova		Innoseeds	6	1	8	7		4	4		R
Cecil		DSV	6	4	6	7	6	5	5	6	
Cedric	*	DSV	6	4		6	6	5	5	5	
Charme		Euro Grass	6	4	6	6	6	5		3	R
Cupidon		DSV	6	5	6	6	5	6	5	5	
Dorianna		Euro Grass	6	6	5	6	6	5	5	3	
Eurocarina		DSV	6	6		6	5	5	5	4	
Eurocrown		DSV	6	6		6	5	5	6	4	
Filius		DSV France	6	7		6	5	5	5	4	
Firan		DLF	6	4	6	7	5	5	5	5	
Fulmar		DLF	6	5	4	6		5	5	4	

Rotschwingerl: Horstrotschwingerl

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2)		Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe	Halmlänge	Blütenstandlänge	Blatt		1)
			Ploidie	Erscheinen der Blütenstände					Länge	Breite	
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung					5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Greenfield Com *	Freudenberger	6	5			4	5				
Greenmile	DLF	6	5	7		6	5	4	5		
Greensleeves	DLF	6	4	6	5	5	5	4	4		
Jakati	DLF	6	5	6	5	5	7	6	5		
Joanna	Euro Grass	6	3	5		6	4	4	6		
Jolissa	DLF	6	3	6	7	5	6	5	5		
Kalle	Pieter den Haan	6	6	5	5	6	5	6	5		
Katarina	Euro Grass	6	4	6		4	5	5	5		
Livista	Euro Grass	6	5	6	7	5	5	4	3		
Lysia	Euro Grass	6	6	6	6	5	3	5	4		
Mahindra	DLF	6	4	6	6		6	5	4		
Marilou	Pieter den Haan	6	7	6	8	5	4	5	7		
Mission	Euro Grass	6	5	3		5	4	4	6		
Musica	RAGT	6	6	6	6	5	5	5	5		
Olivia	Euro Grass	6	4	6	5	5	5	5	4		
Raisa	DSV										
Ramona	DSV	6	7	6		6	5	4	5		
Riparia	DLF	6	3	6	6		5	5	5		
Sakao	DLF	6	3	6	6	5	6	4	5		
Sandrine	Barenbrug	6	5	7		5	4	3	5		
Sensi	DLF	6	4		8	5	5	6	6		
Silhouette	Freudenb.	6	6	7	8	7	5		5	R	
Smaragd	Steinach	6	6	7	6	6	5		7	R	

Rotschwingel: Horstrotschwingel

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2)		Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe	Halmhöhe	Blütenstandlänge	Blatt		1)
			Ploidie	Erscheinen der Blütenstände					Länge	Breite	
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung					5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
SW Cygnus	Lantmänner	6	5	6	6	6	5				R
Trophy	Innoseeds	6	5	5	6	5	4	5	5		
Wagner 1	Innoseeds	6	3	6		6	4	4	5		

Wiesenlieschgras

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Erscheinen der Blütenstände	Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe	Halmlänge	Blütenstandlänge	Blatt	
									Länge	Breite
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung			6		5/6	5/6	7/8	5/6	5/6	6/7
Adrienne	*	Euro Grass	6	7	4	6	8	5	5	6
Alma	*	Boreal	6	3	4	5	5	5	5	5
Anjo	*	ILVO	6	4	4	5	4	6	7	5
Aturo		Euro Grass	6	3	3	6	8	6	5	6
Barfleo	*	Barenbrug	6	3			5	4		6
Barpenta		Barenbrug	6	6	5	5	6	5		
Classic		DLF								
Comer		DLF								
Erecta RvP	*	ILVO		5	4					
Fjord		ILVO	6	5	3	4	6	5	5	5
Gintaras II		Lithuanian	6	5	4		8	5		5
Jumis	*	Coboru	2	6			6	5		
Licora		Euro Grass	6	3	4		7	5		
Lischka		Euro Grass		3	3			4		
Moverdi	*	Advanta	6		5	3	7		5	5
Phlewiola		Rudloff	6	3	3	6	5	5		6
Polarking		Freudenber.	6	4	3		7	6		
Presto	*	Euro Grass	6		5	3	7	3	3	1
Radde		DSV	6	2	2	5	6	6	5	5
Ragnar	*	Lantmännen	6	5	5	5	6	7	5	5
Rasant		Freudenber.								
Rhonia	*	Boreal								
Rubato		Euro Grass	6	2	3	5	8	5	5	5

Wiesenlieschgras

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	Ploidie ²⁾	Erscheinen der Blütenstände	Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe	Halmlänge	Blütenstandlänge	Blatt	
									Länge	Breite
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung			6		5/6	5/6	7/8	5/6	5/6	6/7
Sobol	*	OSEVA	6	4		7	7	5		5
Summergraze		DLF	6	4	3	5	7	6		7
Switch	*	Lantmännen	6	4	3	5	5	5	5	5
Tammisto II	*	Boreal		3	3		4			7
Tenho	*	Boreal		3		5	5	5		5
Tibor	*	Rijksstation	6	4	5		5	6	6	5
Tiller		DLF								
Timoturf	*	Euro Grass	6	9	6	5	6	4	1	1

Glatthafer

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	Ploidie	2)	Erscheinen der Blütenstände	Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe	Halmhöhe	Blütenstandlänge	Blatt	
										Länge	Breite
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung			4			5/6	5/6	5/6	5	4/5	5
Arone		Steinach			4	4	7	6	6	5	6
Median	*	DLF									

Knaulgras

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Erscheinen der Blütenstände	Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe	Halmlänge	Blütenstandlänge	Blatt	
									Länge	Breite
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung			4		5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6
Aldebaran		DLF	4	7		5	6	6		
Amba *		DLF								
Ambassador *		Zaden	4	3	4		5	5	5	6
Baraula		Barenbrug								
Barlegro		Barenbrug	4	8	4		4	6	6	5
Baromat		Barenbrug	4	5	5	5	4	5	4	3
Beluga *		Delley	4	7	3		7	7	7	6
Caius		R2n	4	4	4	5	6	5	6	5
Dana *		OSEVA UNI	4	5	5	6	7	5	5	6
Diceros		Freudenb.	4	8	3		4	5	7	5
Donata		DLF	4	6	5	7	4	4		
Dragoner		Steinach	4	5	4		5	4	4	4
Duero *		Euro Grass	4	7	3		6	5	5	4
Husar		Bay. Pflanzenz.	4	7	4	6	6	6		
Intensiv *		Barenbrug	4	6	4	5	6	5		
Lazuly *		R2n	4	5					6	5
Lidacta		DSV								
Lyra		Freudenb.								
Musketier		Steinach	4	5	6		5	5	5	5
Niva *		DLF	4	5	4		3	5	5	5
Oberweihst		Rudloff								
Pasado *		Euro Grass	4	4		6	7	6		
Raffut *		R2n	4	6			6			

Knaulgras

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Erscheinen der Blütenstände	Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe	Halmlänge	Blütenstandlänge	Blatt	
									Länge	Breite
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung			4		5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6
Revolin		Euro Grass	4	5	3		5	5	5	4
RGT Lovely *		R2n	4	7			8		7	
Roprix		DSV								
Rosseur		DSV	4	5	3	6	6	5	6	5
Roulon *		DSV	4	6		4	6	5		
Treposno		Freudenb.								
Trerano		Freudenb.								
Vostox		Freudenb.	4	7	3	5	6	4	6	5

Rohrschwengel

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2)	Erscheinen der Blütenstände	Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe	Halmlänge	Blütenstandlänge	Blatt		1)
			Ploidie						Länge	Breite	
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung			6		4/5	7/8					
Amarello		Juliwa-Hesa	6	5		7	2	2			
Anatol		Pure	6	5	5	7	3	1	3	4	
Asterix		Zelder	6	5		8	2	3			
Barcesar		Barenbrug	6	5		6	4	4			
Barcuby		Barenbrug	6	6	4	5	6	4	4	4	
Bardesta		Barenbrug	6	5	4	5	3	2	4	3	
Bardoux		Barenbrug	6	6	4		5	6		5	
Barelite *		Barenbrug	6	7		4		6			
Barlexas II *		Barenbrug									
Barolex *		Barenbrug	6	6		5	6	6			
Borneo		Freudenb.	6	5		6	4	4			
Callina *		R2n	6	7	3		4	6		6	
Dauphine		Semences	6	7	3		5	5		4	
Debussy 1		Innoseeds	6	5		9	4	4			N
Elodie *		GIE Grass	6	7		4	5	7			
Ferguson		DSV	6	3	4	5	5	4	6	5	
Hykor		Freudenb.									
Iliade		GIE	6	6		4	5	5			
Izella *		R2n	6	6		4	4	4			
Justice		R2n	6	4	3		5	3		5	
Kora *		DLF	6	6	3	6	7	8			L
Lipalma		Euro Grass	6	4	3	5	7	5			L
Lydie *		Gie	6	5		5	7	6			

Rohrschwengel

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2)	Erscheinen der Blütenstände	Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe	Halmhöhe	Blütenstandlänge	Blatt		1)
			Ploidie						Länge	Breite	Nutzung
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung			6		4/5	7/8					
Manitou		DSV	6	4		6	3	3	4	5	
Meandre		Euro Grass	6	5		6	4	4			N
Melyane	*	GIE Grass	6	5	3	5	3	3	4	4	
Otaria		Freudenb.	6	4	3		5	5		5	
Paolo		Barenbrug	6	5	3	5	7	6	6	6	
Pure Gold	*	Pure	6	5		7	5	4			
Regenerate	*	Landmark	6	6		7	4	3			
RGT Nuance	*	R2n	6	5	5	5	4	4	5	3	
RGT Philona	*	R2n	6	7		3	9	7			
Rockwell		Freudenb.	6	4	3	8	4	3	4	4	
Rosaire	*	DSV	6	5	5	5	7	5	6	5	
Roscati		DSV									
Rosparon	*	DSV	6	5	4	5	6	5	5	5	
Rostuque		Euro Grass	6	5		6	5	5			
Rotino		DSV	6	6	4	4	5	5	5	4	
SC1	*	Freudenb.	6	5		7	2	2	3	4	
Spyder Ls	*	SNC	6	5			2	3			
Starlett	*	DLF	6	5		7	5	5			
Swaj	*	Lantmännchen		3	4	2	8	9	7	5	
Tar Heel II	*	Pure	6	5		7	5	5			
Tatonka		DSV	6	6	5	8	2	3	3	4	
Tomahawk	*	Pure	6	5		8	3	3			
Troubadix		Euro Grass	6	5		8	3	4			

Rohrschwengel

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Erscheinen der Blütenstände	Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe	Halmlänge	Blütenstandlänge	Blatt		1) Nutzung
									Länge	Breite	
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung			6		4/5	7/8					
Verdark	*	Freudenb.	6	5	3	9	3	3	3	3	

Straußgras

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2)		Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe	Halmhöhe	Blütenstandlänge	Blatt		1)
			Ploidie	Erscheinen der Blütenstände					Länge	Breite	
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung					3/4	5/6	7/8	5/6	5/6	5/6	R
Barking		Barenbrug	4	6	4	5	4	4		4	
Cato		Freudenb.									
CY 2		Freudenb.	4	6		6	3	2		5	
Heriot		Barenbrug									
Highland		O.H.B.C									
Independence I		Innoseeds		3		6	4	3	3	3	
Jorvik		DLF	4	7	7	7	3	4		5	
Manor	*	Wrightson Seeds	4	4			4	6	6	5	

Schafschwingel

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Erscheinen der Blütenstände	Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe	Halmhöhe	Blütenstandlänge	Fahnenblatt: Länge
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung					6/7	6/7	3/4	2/3	1/2
Aiku		DLF	6	6	8	7	4	3	2
Beacon	*	R2n	4	4	7	6	4	3	2
Blues	*	R2n	6	4	5		4	5	
Bornito		Steinach	6	1	6	7	3	3	2
Borvina		Steinach	6	1	5	5			
Gibson		Steinach	6	4	7		4	2	2
Hardtop		Barenbrug	6	3			4	3	3
Mentor		Euro Grass	6	4	6	6	4	3	2
Negev		DSV	8	3	6	6	4	4	1
Nordic		Innoseeds	6	3	6	6	4	3	2
Pashmina	*	Barenbrug	2	1	5	7	7	8	5
Quatro		DLF							
Ridu	*	DLF	6	1		3	4	4	
Sahara			6	3	5	5	4	4	2
Shaun	*	Freudenb.	6	2		8	4	3	3
Spartan		Freudenb.	6	3	5	6	5	3	3
Yuma		DSV	8	3	5	6	4	4	2

Wiesenrispe

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	Erscheinen der Blütenstände	Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe	Halmlänge	Blütenstandlänge	Blatt		1)
								Länge	Breite	
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung				5/6	5/6	5/6	4/5	4/5	5/6	
Ambon		DSV	8	8	8	4	5		4	
Anisha		DLF	7	2	5	4	4		4	
Balboa		DSV	6	7	7	5	4		7	
Balin *		DLF	4	4		7	7	6	5	
Baranello		Barenbrug	6	7		5	5		6	
Barclaren		Barenbrug	5	6	6	4	5	4	3	
Barghini		Barenbrug	4	6		5	4	4	4	
Barimpala		Barenbrug	6	6	3	6	5		7	R
Bariris		Barenbrug								
Baron		Barenbrug	7	6		4	4		6	
Birnita		DLF	5	6	6	5	5		6	
Borsala		DLF	8	6	6	4	3	4	3	
Brooklawn *		SNC Alres	5	6		5	5			
Chester		DLF	4	4		8	7		6	
Conni		DLF	8	4		3	3		6	
Dakisha		DLF	6	5	6	4	4	4	3	
Dauntless *		Columbia River Seed	6			5	5	5	6	
Desert Moon		Freudenb.	6	7	7	4	5	5	4	
Evora		Innoseeds	7	8	8	6	5		6	R
Finishline		DSV	5	5	6	5	5	4	5	
Geisha		DLF	6	6	6	5	4	6	8	
Geronimo		DLF								
Greenplay		DLF	7		7	4	3	3	4	

Wiesenrispe

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	Erscheinen der Blütenstände	Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe	Halmlänge	Blütenstandlänge	Blatt		1) Nutzung
								Länge	Breite	
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung				5/6	5/6	5/6	4/5	4/5	5/6	
Hilda		Pieter den Haan	5	5	6	5	4	4	3	
Hitobia *		Agroscope Reckenholz	3	4	4	7	7	7	4	
Janka		DLF	4	4	6	8	7	7	4	
Joker		Euro Grass	8		7	4	3	3	3	R
Julius		Innoseeds	6	7	6	2	3		5	R
Kupol *		Lantmännen	3	6	6	7	8	7	3	
Larus		Lantmännen	6	5	6	3	3		5	
Lato		Steinach								
Latoya		DLF	4	5	5		6	5	2	
Lavinia		DLF	6	5	5		6	5	2	
Liberator *			8			5	3		3	
Liblue		DSV								
Likollo		DSV	5	5	4	7	6		6	
Limagie		DSV	4	5	5	6	7		5	
Limousine		Euro Grass	7	6	7	2	2		3	R
Linares		Euro Grass	7	6	7	3	3		3	
Lincolnshire		Euro Grass	7	7	7	2	2		3	R
Markus *		Euro Grass	2	5		4	4	4	4	
Mercury		Freudenb.	6	7	7					R
Miracle		DLF	4	7	7	5	3	4	4	
Muscle		DSV	5	7	7	4	5	5	5	
Nino		DSV	5	5	6	4	4	4	3	
Nuglade		Simplot	9	7	9	4	3			R
Oxford		DLF								

Wiesenrispe

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	Erscheinen der Blütenstände	Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe	Halmlänge	Blütenstandlänge	Blatt		1)
								Länge	Breite	
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung				5/6	5/6	5/6	4/5	4/5	5/6	
Pasadena		DSV	5	6	6	4	4	4	3	
Phily		Pieter den Haan	7	5	6	4	3	4	3	
Powerplay		DSV	7	6	8	5	5		4	
Rhythm		Innoseeds	6	7	7	4	4		6	R
Rugreen		Rudloff	9	7		4	5	5	4	
Savannah		Freudenb.	4	6	7	4	5	4	3	
Selista		Freudenb.	5	5	5	6	7		6	
Sombrero		Cebeco	6	7		4	3	4	5	
Sunray		Euro Grass	6	5		5	4	4	4	
United		Freudenb.	8	7	8	4	4	4	4	
Xiamara		DLF								
Yvette		DLF	7		7	5	4		4	R
Zeptor		Euro Grass	5	7		4	3	4	5	

Wiesenfuchsschwanz

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Erscheinen der Blütenstände	Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Halmlänge	Blütenstandlänge	Blatt	
									Länge	Breite
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung			6		5/6	5/6	7/8	5/6	5/6	6/7
Alko		Bay. Pfl.zucht	4	4	4	8	5	5	5	5
Alopex		Freudenb.	4	5	1	6	6	6	5	5
Talope		Freudenb.	4	4	4	8	5	5	5	5
Vulpera		RWA	4	5	2	7	5	5	5	5